Miner cadres

Model: **AKM091**

Code produit	AKM091
Type de produit	Miner cadres
Compatibilité carte mère	ATX
Baies de disques durs 2.5"	1 pcs
Riser étagère	Oui
Module ventilateur	Oui
Nombre de stands GPU	9 pièces
Nombre de stations d'alimentation	2 pcs
Épaisseur de la tôle	1 - 2 mm
Ventilateurs installés	Aucun
Taille de ventilateur	12 cm
Espaces pour ventilateurs supplémentaires	10
Unité d'alimentation d'alimentation inclus	Aucun
Matériel	Acier galvanisé
La couleur du produit	Noire
Taille du produit (L x W x H)	700 x 460 x 270 mm
Taille du paquet (L x W x H)	865 x 610 x 271 mm
Poids net	8 kg
Poids brut	9 kg
Conformité CE	Oui
Accessoires fournis	Bouton I/O
Code EAN	5901720137074
Garantie	24 mois

La description

Le boîtier Akyga® AKM091 présente une nouvelle approche de la conception des racks pour les mineurs de crypto-monnaies. C'est la solution idéale pour lutter contre les températures élevées générées par le matériel lorsqu'il tourne à plein régime. **Les parois fermées** du boîtier font que le flux d'air est plus ciblé qu'avec les rigs crypto-miner standard. Cela rend le refroidissement des composants plus efficace et réduit ainsi le risque d'endommager les cartes graphiques en raison de la surchauffe et augmente leurs performances. Par conséquent, c'est la solution parfaite non seulement pour le minage, mais aussi pour la construction d'un petit serveur.
La construction en acier et la fixation murale solidement rivetée font que le boîtier se caractérise par une grande rigidité et une grande robustesse. Le couvercle supérieur est fixé par des vis et peut être retiré pour installer des composants. En dessous, on trouve **une barre d'élévation** et **un profil de montage pour 6 à 9 cartes graphiques**, en fonction de leur taille. En outre, en bas, on trouve des broches saillantes pour faciliter l'installation de la carte mère. Juste à côté, un espace pour **deux alimentations ATX** a été prévu. Les trous de fixation permettent un simple vissage de l'alimentation au boîtier. De plus, l'avant et l'arrière du boîtier offrent un espace pour l'installation de deux ventilateurs. Ainsi, jusqu'à **10 ventilateurs** de **120 mm** peuvent être installés, assurant une circulation d'air efficace à l'intérieur du boîtier. En outre, le panneau avant comporte un interrupteur marche/arrêt intégré ainsi que **quatre ports USB**. Deux ports **USB 2.0** standard et deux ports **USB 3.0** haute vitesse.
Les composants du PC et les vis de montage ne sont pas inclus.