Miner cadres

Model: **AKM122**

Code produit	AKM122
Type de produit	Miner cadres
Compatibilité carte mère	ATX
Baies de disques durs 2.5"	1 pcs
Riser étagère	Oui
Module ventilateur	Oui
Nombre de stands GPU	12 pcs
Nombre de stations d'alimentation	3 pcs
Épaisseur de la tôle	1 - 2 mm
Ventilateurs installés	Aucun
Taille de ventilateur	12 cm
Espaces pour ventilateurs supplémentaires	12 pcs
Unité d'alimentation d'alimentation inclus	Aucun
Matériel	Acier galvanisé
La couleur du produit	Noire
Taille du produit (L x W x H)	840 x 465 x 270 mm
Taille du paquet (L x W x H)	855 x 480 x 290 mm
Poids net	9,9 kg
Poids brut	10,8 kg
Conformité CE	Oui
Accessoires fournis	Vis Allen, bouton I/O
Code EAN	5901720137630
Garantie	24 mois

La description

Le boîtier de mineur de crypto-monnaies Akyga® AKM122 est la solution idéale pour construire des mineurs de crypto-monnaies avancés ainsi que pour construire une petite salle de serveurs. Il présente une nouvelle approche de la construction de rigs pour mineurs de crypto-monnaies. Grâce à sa conception bien pensée, le boîtier supportera parfaitement les températures élevées. **Les parois fermées** rendent le flux d'air plus ciblé. Ceci, à son tour, augmente l'efficacité des ventilateurs lorsqu'ils acheminent l'air chaud vers l'extérieur du boîtier. Cela réduit le risque d'endommager les cartes graphiques par surchauffe et augmente les performances.
La construction large et fermée se caractérise par une grande rigidité. Des **parois robustes en acier** rendent le boîtier encore plus durable. Le couvercle supérieur peut être facilement retiré pour l'installation ou la révision des composants. Il suffit de dévisser les vis pour révéler l'intérieur spacieux du rack. Au milieu, on trouve deux **barres transversales pour le montage de risers** et un **profilé pour l'installation de 12 cartes graphiques (GPU)**. Dans la partie inférieure du boîtier se trouvent des **boulons de fixation spéciaux pour une carte mère**. Ainsi, la carte mère est protégée contre les dommages causés par un choc accidentel sur le boîtier. Juste à côté, il y a des trous pour visser **jusqu'à 3 alimentations ATX**. Les vis empêchent les alimentations ATX de glisser. Sur les deux côtés du boîtier, la face avant et la face arrière, on trouve de l'espace pour l'installation des ventilateurs. Ainsi, **jusqu'à 12 ventilateurs** de 12 x 12 cm peuvent être installés, ce qui assure **une circulation d'air efficace** à l'intérieur du boîtier.
Les composants du PC et les vis de montage ne sont pas inclus.