Adaptateur AC/DC

Model: **AK-CH-20**

Code produit	AK-CH-20
Type de produit	Adaptateur AC/DC
Série	Universel
Tension d'alimentation	110-240 V / 50/60 Hz
Consommation d'énergie	< 1.6 A
La puissance maximale	100 W (USB-C) ou (65 W + 18 W)
Interrupteur mécanique	Aucun
Mise à la terre	Aucun (classe de protection II)
OVP	Oui
OCP	Oui
OTP	Oui
SCP	Oui
Connecteur d'alimentation	CEE 7/16 (Europlug)
La tension de sortie USB-A	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)
La tension de sortie USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W)
Conformité avec DCP (Dedicated Charging Port)	Oui
Matériel	ABS
La couleur du produit	Blanc
Affichage	Aucun
MTBF	100000 h
Température	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	112 x 39 x 32 mm
Taille du paquet (L x W x H)	180 x 87 x 36 mm
Poids net	148 g
Poids brut	183 g
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Oui
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Code EAN	5901720137814
Garantie	24 mois

La description

Le chargeur Akyga® AK-CH-20 GaN est une solution d'alimentation de pointe pour les appareils mobiles. Il est léger et maniable, et ses hautes performances lui permettent de **charger rapidement** des appareils d'une puissance maximale de **100 watts**. De plus, l'utilisation du nouveau matériau GaN a permis de réduire considérablement la taille du chargeur. Par conséquent, le bloc d'alimentation est idéal pour une utilisation à la maison et en déplacement. Le chargeur secteur dispose de **deux ports USB**. Un **port USB de type A** de 18 W et un **port USB de type C** (100 W). Cela lui permet de charger deux appareils simultanément. En outre, le chargeur prend en charge les technologies **Quick Charge 3.0** et **Power Delivery 3.0**, qui assurent une charge rapide et sûre. Par conséquent, le chargeur est adapté à l'alimentation des smartphones ainsi que des ordinateurs portables et autres appareils utilisés en voyage.