Model: **AK-SC-E08**

Code produit	AK-SC-E08
Tension d'alimentation	250 V
Nombre de phases	1 phase
Courant maximum	32 A
La puissance maximale	8 kW
Résistance à la flamme	UL94V-0
Classification IP	IP55
La fiche du câble #1	Connecteur mâle de Type 2 (IEC 62196-2)
La fiche du câble #2	Connecteur femelle de Type 1 (J1772)
Bouchons plaqué	Argent
Matériel	TPE
La couleur du produit	Noire
Température	-30 / +50 °C
Package	Boîte en carton
Taille du produit (L x W x H)	59 x 61 x 163 mm
Taille du paquet (L x W x H)	72 x 72 x 180 mm
Poids net	291 g
Poids brut	334 g
Conformité CE	Oui
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Code EAN	5901720137821
Garantie	24 mois

La description

L'adaptateur Akyga AK-SC-E08 est utilisé pour convertir un connecteur de type 2 en type 1. D'un côté de l'adaptateur se trouve **une prise standard de type 2**, qui convient à la plupart des chargeurs de VE que l'on trouve dans les stations de recharge publiques en Europe. De l'autre côté, il y a **une prise de type 1**, qui peut être utilisée pour charger un VE avec la prise J1772, que l'on trouve sur les voitures plus anciennes et celles importées d'outre-mer. De plus, l'adaptateur est fabriqué avec des matériaux de haute qualité qui garantissent sa longue durée de vie et son fonctionnement sans problème.