Bande de puissance

Model: **AK-SP-05A**

Code produit	AK-SP-05A
Type de produit	Bande de puissance
Série	Parasurtenseur
Tension d'alimentation	250 V / 50 Hz
Interrupteur mécanique	Oui
Mise à la terre	Oui
Longueur de câble	1.8 m
Protection anti-ingérence	Oui
Filtre RFI	Jusqu'à 10 dB
L'absorption maximale d'énergie	150 J
Fusible	10 A / 250 V
Temps de réponse	25 ns
Puissance maximale impulsif	4500 A
Charge maximale d'énergie	2500 W
Tip Socket	Prise française (broches) CEE 7/5
Nombre de prises	5
Matériel	ABS
La couleur du produit	Noire
Affichage	Aucun
Température	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	296 x 48 x 36 mm
Taille du paquet (L x W x H)	375 x 95 x 46 mm
Poids net	290 g
Poids brut	357 g
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Non
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Code EAN	5901720130167
Garantie	24 mois

Description

parasurtenseur de haute qualité Akyga® AK-SP-05A 25ns temps de réponse, conçu pour protéger les équipements électroniques des problèmes d'alimentation de base, en particulier dans le cas de surtensions.
Problèmes avec la tension actuelle peut se produire au moment prévu et peut entraîner une perte de la session de travail non enregistré, perte de données importantes, et dans le pire des cas, des dommages permanents à l'équipement. Pour cette raison, même si un certain nombre de points suffisant devrait être installé sa gamme dans un parasurtenseur décent qui permettra de protéger les ordinateurs et d'autres appareils, tels que les téléviseurs, chaîne hi-fi ou audio-vidéo. Avec cinq fentes pour bouchon Français type FEC 7/5, bande un AK-SP-05A est protégée contre les dommages, les courts-circuits bruit à haute fréquence et les surcharges jusqu'à cinq appareils simultanément à la charge maximale 2500W. La valeur maximale du courant d'impulsion est 4500A. Bande a un interrupteur manuel qui vous permet de couper l'alimentation sans déconnecter du réseau. De plus, il est équipé d'un fusible automatique 10A / 250V.
Longueur du câble de 1,8 m fonctionnera dans des conditions difficiles d'accès à la source d'alimentation.