Accessoire de voiture électrique

Model: **AK-EC-09**

Code produit	AK-EC-09
Type de produit	Accessoire de voiture électrique
Tension d'alimentation	110-250 V / 50/60 Hz
Nombre de phases	1 phase
Courant maximum	32 A
La puissance maximale	7.2 kW
Résistance à la flamme	UL94V-0
Classification IP	IP54
Longueur de câble	6 m
La fiche du câble #1	Connecteur mâle de Type 2 (IEC 62196-2)
La fiche du câble #2	Connecteur femelle de Type 2 (IEC 62196-2)
Calibre du fil	3 x 6 mm2 + 2 x 0.75 mm2
Matériel d'isolation	TPE
Matériel	ABS
La couleur du produit	Noir, bleu
Température	-30 / +50 °C
Package	Sac de protection
Taille du produit (L x W x H)	6000 x 150 x 85 mm
Taille du paquet (L x W x H)	380 x 380 x 100 mm
Poids net	3.15 kg
Poids brut	3.5 kg
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Oui
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Accessoires fournis	AK-AC-02
Code EAN	5901720136817
Garantie	24 mois

La description

Le câble monophasé Akyga® AK-EC-09 est équipé de deux connecteurs **IEC 62196-2 Type 2**, également connus sous le nom de **Mennekes**. Il s'agit de l'un des connecteurs les plus courants que l'on trouve dans les stations publiques de recharge de véhicules électriques. Vous prévoyez de **recharger votre véhicule en dehors de chez vous**? Dans ce cas, votre propre câble peut être nécessaire. Malheureusement, toutes les bornes pour véhicules électriques ne disposent pas d'un câble intégré. Vous aurez alors besoin de votre propre adaptateur. Dans cette situation, le câble AK-EC-09 est la solution idéale. Il se caractérise par une grande durabilité et une haute qualité des composants utilisés. Les fils de cuivre épais vous permettront de charger votre voiture avec **32 A** et jusqu'à **7,2 kW**. **Les connecteurs robustes, classés IP54**, résistent aux chutes et aux chocs accidentels des roues de la voiture. De plus, **le câble de 6 m** vous permettra de connecter librement votre voiture à la station de charge, et **le sac de transport** permet de ranger facilement le long câble dans le coffre.
Le produit est utilisé pour charger les véhicules électriques avec un connecteur de type 2, tels que : Audi A3 e-Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Spark, Mercedes Classe B E-Celi, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito E-Cell Van, Porsche Panamera S PHEV, Volkswagen e-Up, Volkswagen e- Golf, Volvo V60 PHEV.