Adaptateur AC/DC

Model: **AK-EV-12**

Code produit	AK-EV-12
Type de produit	Adaptateur AC/DC
Tension d'alimentation	100-240 V
Consommation d'énergie	< 2.5 A
Efficacité	> 80 %
La tension de sortie	42.0 V
Ampérage de sortie	2 A
Outlet longueur du cordon	1 m
Connecteur de sortie	5.5 x 2.1 mm
La puissance maximale	84 W
Entrée de l'alimentation	IEC C8
Interrupteur mécanique	Aucun
Mise à la terre	Aucun (classe de protection II)
Classification IP	IP20
OVP	Oui
OCP	Oui
OPP	Oui
SCP	Oui
Filtre en ferrite	Aucun
Câble d'alimentation inclus	Aucun
Matériel	ABS
La couleur du produit	Noire
Couleur de rétroéclairage	Diode bicolore
Affichage	Aucun
MTBF	10000 h
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	140 x 59 x 33 mm
Taille du paquet (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Poids net	322 g
Poids brut	371 g
Conformité CE	Oui
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Code EAN	5901720136923
Garantie	24 mois

Description

L'alimentation Akyga® AK-EV-12 est utilisée pour charger des batteries de 36 V avec des cellules lithium-ion. Elle dispose d'un connecteur de haute qualité de **5,5x2,1 mm**, qui s'adapte à de nombreux modèles de petits véhicules électriques. Il vous permettra de charger, entre autres, des **vélos**, des **scooters** et des **skateboards**, de marques telles que Ecobike, Skymaster ou Batavus. Un avantage indéniable de ce chargeur est qu'il n'est pas équipé d'un câble d'alimentation fixe. Cela vous permet d'adapter le chargeur à vos propres besoins. Par conséquent, lorsque vous voyagez à l'étranger, vous n'avez pas besoin d'acheter un autre bloc d'alimentation, il vous suffit de prendre le câble adapté à la prise de courant de votre pays. En outre, le chargeur se caractérise par une efficacité et une fiabilité élevées. Le **voyant LED** intégré indique quand la charge est en cours ou terminée. Et le **câble d'un mètre de long** garantit la liberté de chargement des véhicules électriques. En outre, l'alimentation électrique fourni**t 42 V / 2 A**, ce qui donne une puissance de charge maximale de **84 W**.