Model: **AK-NC-10N**

Code produit	AK-NC-10N
Serrure de sécurité	Oui
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Interrupteur mécanique	Oui
Mise à la terre	Oui
Longueur de câble	3 m
La fiche du câble #1	C/E/F (CEE 7/7)
La fiche du câble #2	10 x Prise française (broches) CEE 7/5
Séquenceur	Non
Câble d'alimentation inclus	Oui
Matériel	Acier galvanisé
La couleur du produit	RAL 7035
Taille du produit (L x W x H)	1070 x 505 x 452 mm
Poids net	44 kg
Code EAN	5901720137449
Garantie	24 mois

La description

L'armoire Akyga® AK-NC-10N constitue une solution idéale pour le rangement d'un grand nombre d'ordinateurs portables et de tablettes. Les **étagères** à l'intérieur de l'armoire permettent non seulement de garder les choses en ordre, mais garantissent également un accès facile aux appareils. En outre, une prise de courant universelle a été placée sur chacune des étagères. Vous pourrez ainsi **recharger 10 appareils en même temps**! En outre, sur les parois latérales de l'armoire se trouvent des **trous de ventilation**. Ils sont chargés de maintenir une circulation d'air adéquate, nécessaire au bon fonctionnement des alimentations. En outre, à l'arrière de l'armoire, un **interrupteur principal** a été installé, ce qui permettra de couper rapidement l'alimentation de tous les ordinateurs portables si nécessaire.
Les solides portes en acier avec une **serrure à clé intégrée** en font une forme sûre de stockage des équipements. Cette armoire est donc idéale pour les bureaux, les écoles, les bureaux paysagers et tout autre endroit où seules les personnes désignées ont accès aux équipements. De plus, l'armoire est équipée de **roulettes** et de **poignées**, ce qui facilite le transport du chariot entre les pièces. Deux des roues sont **équipées d'un frein**, ce qui vous permettra de protéger le chariot contre les mouvements incontrôlés. En outre, l'armoire mobile pour ordinateur portable est dotée d'un **câble d'alimentation** et d'une **poignée** pour la suspendre. Il sera ainsi beaucoup plus facile de déplacer l'armoire en cas de besoin.
Ce produit est disponible sur commande. Le délai de livraison est d'environ 14 jours.