Accessoire de voiture électrique

Model: **AK-EC-16**

Code produit	AK-EC-16
Type de produit	Accessoire de voiture électrique
Trou pour cadenas	Non
Tension d'alimentation	240-450 V / 50/60 Hz
Nombre de phases	3 phase
Courant maximum	32 A
La puissance maximale	22 kW
Résistance à la flamme	UL94V-0
Classification IP	IP54
Longueur de câble	6 m
La fiche du câble #1	Connecteur mâle de Type 2 (IEC 62196-2)
La fiche du câble #2	Connecteur femelle de Type 2 (IEC 62196-2)
Matériau du câble	Cuivre
Calibre du fil	5 x 6 mm2 + 2 x 0.5 mm2
Matériel d'isolation	TPE
Matériel	ABS
La couleur du produit	Noir, bleu
Température	-30 / +50 °C
Package	Sac de protection
Taille du produit (L x W x H)	6000 x 150 x 85 mm
Taille du paquet (L x W x H)	380 x 380 x 100 mm
Poids net	4.48 kg
Poids brut	4.71 kg
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Oui
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Code EAN	5901720137654
Garantie	24 mois

La description

Le **câble Akyga® AK-EC-16** est utilisé pour la recharge des voitures électriques. Il est facile à utiliser et permet une **charge triphasée** sûre et efficace du véhicule. Le câble est fourni avec des **fiches de type 2**, également appelées Mennekes. Il s'agit de la norme que l'on trouve sur la plupart des voitures électriques en Europe. Ces fiches sont équipées d'une poignée confortable, ce qui garantit une installation facile et une utilisation sûre. En outre, le câble AK-EC-16 peut être utilisé pour la recharge rapide des véhicules électriques avec un courant de **32 A**. C'est une option idéale pour ceux qui possèdent une voiture électrique avec une batterie de grande capacité.