Alimentation électrique universelle

Model: **AK-ND-82**

Code produit	AK-ND-82
Type de produit	Alimentation électrique universelle
Tension d'alimentation	100-240 V / 50/60 Hz
Consommation d'énergie	max. 1.5 A
Efficacité	> 85 %
La tension de sortie	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4.5 A (PD 90 W)
Outlet longueur du cordon	1.8 m
La puissance maximale	90 W
Entrée de l'alimentation	CEE 7/16 (Europlug)
Interrupteur mécanique	Aucun
OVP	Oui
OCP	Oui
OPP	Oui
OTP	Oui
SCP	Oui
Connecteur d'alimentation	USB type C
Matériel	ABS
La couleur du produit	Noire
Affichage	Aucun
MTBF	100000 h
Température	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	76 x 89 x 29 mm
Taille du paquet (L x W x H)	243 x 106 x 40 mm
Poids net	156 g
Poids brut	209 g
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Oui
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Code EAN	5901720133984
Garantie	24 mois

La description

L'adaptateur d'alimentation Akyga® AK-ND-82 USB-C a été créé pour charger rapidement et efficacement une large gamme d'appareils électroniques. L'application de la **norme USB-C** signifie que l'adaptateur d'alimentation offre des utilisations polyvalentes - des ordinateurs portables aux smartphones et tablettes. Sa principale caractéristique est la prise en charge de la **technologie PD 3.0 (Power Delivery 3.0)**, qui permet à l'alimentation de s'adapter dynamiquement aux besoins de l'appareil connecté. Grâce à cette technologie, l'alimentation peut délivrer une tension de 5 à 20 V et un courant de 3 à 4,5 A, assurant ainsi une charge rapide et sûre des appareils les plus exigeants.
L'innovation de ce modèle est soulignée par l'utilisation de la **technologie du nitrure de gallium (GaN)**. Cette solution moderne permet de réduire la taille de l'appareil tout en maintenant ses hautes performances. Le chargeur **secteur 90 W** est donc compact et léger, ce qui en fait un choix idéal pour les utilisateurs fréquents.