Model: **AK-CR-05**

Code produit	AK-CR-05
La puissance maximale	Rul: 1000 W, Rul-iunngitsoq: 3500 W
Classification IP	IP44
OCP	Oui
OTP	Oui
Longueur de câble	25 m
La construction de fil	AT-N07V3V3-F 3G1.5
Tip Socket	4x CEE 7/5 connecteur femelle
Nombre de prises	4 pcs
La couleur du produit	Noire
Empiècements de couleur	Bleu
Diamètre de la bobine	240 mm
Taille du produit (L x W x H)	340 x 250 x 190 mm
Taille du paquet (L x W x H)	345 x 260 x 195 mm
Poids net	4.3 kg
Poids brut	4.6 kg
Conformité CE	Oui
Code EAN	4007123284535
Garantie	24 mois
Fabricant	Brennenstuhl

La description

L'enrouleur de rallonge Akyga® AK-CR-05 de Brennenstuhl est un excellent outil, adapté à une utilisation en extérieur. Sa conception robuste et sa poignée ergonomique permettent d'enrouler et de dérouler le câble en douceur. La conception légère de l'enrouleur de câble et les matériaux sélectionnés de manière appropriée font de l'AK-CR-05 Brennenstuhl l'outil idéal pour les utilisateurs professionnels et privés, pour tout ce qui concerne les outils électriques et les tondeuses à gazon.

Protection fiable contre la surchauffe

Pour une sécurité maximale, l'enrouleur de rallonge AK-CR-05 Brennenstuhl est équipé d'une **protection contre la surchauffe**. L'indicateur alerte l'utilisateur en cas de surcharge ou d'augmentation de la température, et le système coupe automatiquement l'alimentation pour éviter d'endommager l'enrouleur et les appareils connectés. Il s'agit d'une protection inestimable dans les environnements très fréquentés.

Prises à l'épreuve des éclaboussures IP44 avec couvercles de protection

L'enrouleur de rallonge AK-CR-05 de Brennenstuhl est équipé de **quatre prises de courant reliées à la terre**. Ces prises sont équipées de couvercles à fermeture automatique qui protègent les contacts de l'humidité et de la saleté, conformément à l **'indice de protection IP44**. De plus, grâce à la fiche en caoutchouc et aux prises protégées contre les éclaboussures, la rallonge convient parfaitement à une utilisation en extérieur, même dans des conditions météorologiques défavorables et dans les zones poussiéreuses de la maison ou du chantier.

Câble BREMAXX robuste de 25 m

L'enrouleur AK-CR-05 est équipé d'un **câble BREMAXX** de haute qualité, qui se caractérise par sa grande flexibilité et sa résistance aux dommages mécaniques. La longueur du câble de 25 mètres offre aux utilisateurs une large plage de travail, ce qui fait du câble d'extension sur l'enrouleur une solution idéale dans le jardin et pendant la construction de la maison.

Applications polyvalentes de l'enrouleur de câble

L'enrouleur de câble AK-CR-05 offre deux modes de fonctionnement : il supporte jusqu'à **1000 W** lorsqu'il est enroulé et atteint une charge maximale de **3500 W** lorsqu'il est entièrement déployé. Cette polyvalence fait de l'AK-CR-05 la solution idéale pour les tâches plus légères et plus exigeantes impliquant des outils électriques.