Model: **AK-CR-06**

Code produit	AK-CR-06
La puissance maximale	Rul: 1000 W, Rul-iunngitsoq: 3500 W
Classification IP	IP44
OCP	Oui
OTP	Oui
Longueur de câble	50 m
La construction de fil	AT-N07V3V3-F 3G1.5
Tip Socket	4x CEE 7/5 connecteur femelle
Nombre de prises	4 pcs
La couleur du produit	Noire
Empiècements de couleur	Bleu
Diamètre de la bobine	290 mm
Taille du produit (L x W x H)	360 x 280 x 190 mm
Taille du paquet (L x W x H)	370 x 295 x 195 mm
Poids net	7.7 kg
Poids brut	8.05 kg
Conformité CE	Oui
Code EAN	4007123284559
Garantie	24 mois
Fabricant	Brennenstuhl

La description

L'enrouleur de câble de rallonge Akyga® AK-CR-06 de Brennenstuhl présente un design robuste et fonctionnel, conçu pour la durabilité et le confort d'utilisation en extérieur. La poignée ergonomique avec un cental permet de manipuler le câble en douceur pendant l'enroulement et le déroulement, évitant ainsi la torsion du câble. Cela fait de l'AK-CR-06 un outil indispensable pour un usage domestique et professionnel.

Poignée ergonomique pour une gestion en douceur des câbles

L'**enrouleur de câble** AK-CR-06 est doté d'une poignée ergonomique avec un axe central, qui permet de contrôler facilement le câble lors de sa rétraction et de son extension. Grâce à cette solution, l'utilisation de la rallonge devient confortable et rapide, sans risque de torsion du câble, ce qui améliore considérablement le confort et l'efficacité.

Protection fiable contre la surchauffe

Pour une utilisation en toute sécurité, l'enrouleur de rallonge Akyga® AK-CR-06 Brennenstuhl est équipé d'une **protection contre la surchauffe**. Un indicateur avertit l'utilisateur en cas de surchauffe ou de surcharge, et le système coupe automatiquement le courant, protégeant ainsi l'appareil et les outils connectés. Il s'agit d'une protection inestimable dans des conditions de travail difficiles.

4 prises protégées contre les éclaboussures

L'enrouleur de câble de rallonge AK-CR-06 est doté d'une fiche en caoutchouc robuste et de **quatre prises avec couvercle à fermeture automatique**, qui le protègent de l'humidité et de la saleté. **L'indice de protection IP44** rend ce modèle idéal pour une utilisation en extérieur, même dans les zones exposées à l'eau, ce qui en fait une solution pratique dans toutes les conditions.

Câble BREMAXX de haute qualité – Durabilité et longueur maximales

L'enrouleur est équipé du câble BREMAXX, qui se caractérise par sa flexibilité et sa résistance aux conditions de travail difficiles. De plus, **le câble de 50 m** offre une grande portée, ce qui fait de l'AK-CR-06 le choix idéal pour les grandes surfaces telles que le jardin ou le chantier.

Puissance et polyvalence de l'enrouleur de câble

L'enrouleur de câble Akyga® AK-CR-06 Brennenstuhl offre deux modes de fonctionnement - lorsqu'il est rétracté, il permet une charge allant jusqu'à **1000 watts**, tandis que lorsqu'il est complètement déployé, la charge maximale est de **3500 watts**. Il s'agit donc d'un appareil polyvalent, qui convient aussi bien aux tâches légères qu'aux tâches plus exigeantes avec des outils électriques.