ATX Computer Case

Model: **AKY002BK**

3

Code produit	AKY002BK
Type de produit	ATX Computer Case
Format	Midi ATX
Série	Gamer
Compatibilité carte mère	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Baies de lecteur 5.25" externe	1 pcs
Baies de lecteur 5.25" interne.	1 pcs
Outil-moins de l'installation de périphériques 5.25"	Non
Baies de disques durs 3.5" interne	3 pcs
Baies de disques durs 3.5" externe	Aucun
Outil-moins de l'installation de périphériques 3.5"	Non
Baies de disques durs 2.5" interne	3 pcs
Outil-moins de l'installation de disque 2.5"	Non
Outil-moins de l'installation de disque mince 2.5"	Non
Baies de disques 2.5" et 3.5" dans tous les	6 pcs
Total des baies internes	7 pièces
Nombre total de baies externes	1 pcs
Graphique longueur maximale de la carte	420 mm
Hauteur maximale de refroidissement du CPU	170 mm
Épaisseur de la tôle	0.6 mm
Nombre de ports USB 3.0 sur le panneau avant	Aucun
Nombre de ports USB 2.0 sur le panneau avant	2 pcs
Nombre total de connecteurs USB	2 pcs
Lecteur de carte mémoire	Aucun
Prise audio sur le panneau avant	1 pcs
Prise microphone sur la face avant	1 pcs
Fentes de carte d'extension	7
Serrure de sécurité	Aucun
Trou pour cadenas	Aucun
Système de gestion du câble	Avancée
Ventilateurs installés	1 pcs
Taille de ventilateur	80 mm
Ajustements ventilateur	Aucun
Espaces pour ventilateurs supplémentaires	2
Ventilateur fentes description	Côté: 12cm, dos: 12cm
Refroidissement à l'eau prêt	Non
Filtres anti-poussière	Non
Tunnel d'alimentation	Non
Unité d'alimentation d'alimentation inclus	Non
Matériel	Acier galvanisé

3

La couleur du produit	Noire
Affichage	Aucun
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	460 x 195 x 425 mm
Taille du paquet (L x W x H)	492 x 227 x 502 mm
Poids net	3.45 kg
Poids brut	4.25 kg
Conformité CE	Oui
Accessoires fournis	AW-8A-BK
Code EAN	5901720131843
Garantie	24 mois

Description

La logement Akyga® AKY002BK est un produit d'une série Gamer, ce qui signifie qu'elle est spécialement conçue pour les joueurs. La face avant brillante et profilée avec des inserts en maille d'acier confère au produit un aspect expressif. Dans le cas d'un boîtier de jeu, elle est parfois aussi importante que l'intérieur.
Il a été conçu avec le souci de la performance et de la plus grande polyvalence possible. Le boîtier permet l'utilisation de quatre types de cartes mères: Micro ATX, Mini ITX, Flex ATX ou ATX standard, ce qui est un atout important pour l'adaptation des composants à l'évolution des besoins. La baie externe de 5,25 pouces située en haut vous permettra de monter un lecteur de CD / DVD ou un graveur. À l'intérieur, vous trouverez trois baies de 2,5 pouces, trois baies de 3,5 pouces et une baie de 5,25 pouces, soit un total de 7 baies pour le montage de disques et de disques durs. disques. Le système avancé de gestion des câbles et les découpes internes personnalisables facilitent l'installation des composants, tandis que l'intérieur spacieux permet l'installation de longues cartes graphiques pouvant atteindre 420 mm.
Afin de fournir une meilleure ventilation générale, un ventilateur de 80 mm a été monté sur le panneau arrière. De plus, le boîtier permet le montage de deux ventilateurs supplémentaires: latéral (120 mm), et il est possible de changer le ventilateur arrière pour un ventilateur plus grand, également de diamètre 120 mm. La hauteur maximale du système de refroidissement du processeur est de 170 mm. Le refroidissement est également favorisé par les inserts en mesh sur les panneaux avant et latéraux. Cela signifie que la circulation de l'air, quel que soit le nombre de ventilateurs installés, est nettement meilleure que dans des enceintes entièrement fermées, ce qui permet de refroidir les composants clés et d'assurer leur fonctionnement stable plus longtemps. De plus, la structure permet de monter l'alimentation ATX sur le dessous de sorte que le ventilateur de l'alimentation puisse librement prendre l'air froid de l'extérieur du boîtier et ensuite pousser l'air chaud à l'arrière. De cette manière, d'autres composants dans l'enceinte peuvent atteindre un refroidissement maximal.
Sur le panneau avant se trouvent deux ports USB 2.0, parfaits pour la connexion de souris sans fil, de claviers, de supports de stockage externes ou d'autres périphériques. Juste à côté se trouvent les entrées casque et microphone. Grâce à cette position des prises, les équipements de connexion sont rapides et pratiques.
La construction en tôle de 0,63 mm d'épaisseur, associée à des pieds spéciaux sur le fond, réduit efficacement les vibrations, assure sa stabilité et réduit le niveau de bruit généré. Sur le panneau latéral, une fenêtre en plexiglas permet de mieux comprendre le travail des composants et la présentation générale de l'ensemble.
Pour protéger l'environnement, tous les boîtiers Akyga sont emballés dans des EcoBox.

Baies de montage

3



Cartes mères

3

ATX, CPU, GPU

3

Ventilation

3