ATX Computer Case

Model: **AKY007BG**

3

Code produit	AKY007BG
Type de produit	ATX Computer Case
Format	Midi ATX
Série	Gamer
Compatibilité carte mère	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Baies de lecteur 5.25" externe	2 pcs
Baies de lecteur 5.25" interne.	1 pcs
Outil-moins de l'installation de périphériques 5.25"	Oui (via AK-CA-01)
Baies de disques durs 3.5" interne	7 pièces
Baies de disques durs 3.5" externe	Aucun
Outil-moins de l'installation de périphériques 3.5"	Oui (via AK-CA-02)
Baies de disques durs 2.5" interne	Oui (via AK-CA-02)
Outil-moins de l'installation de disque 2.5"	Oui (via AK-CA-02)
Outil-moins de l'installation de disque mince 2.5"	Non
Baies de disques 2.5" et 3.5" dans tous les	7 pièces
Total des baies internes	8 pcs
Nombre total de baies externes	2 pcs
Graphique longueur maximale de la carte	385 mm
Hauteur maximale de refroidissement du CPU	174 mm
Épaisseur de la tôle	0.6 mm
Nombre de ports USB 3.0 sur le panneau avant	1 pcs
Nombre de ports USB 2.0 sur le panneau avant	1 pcs
Nombre total de connecteurs USB	2 pcs
Lecteur de carte mémoire	Aucun
Prise audio sur le panneau avant	1 pcs
Prise microphone sur la face avant	1 pcs
Fentes de carte d'extension	7
Serrure de sécurité	Aucun
Trou pour cadenas	Aucun
Système de gestion du câble	Avancée
Ventilateurs installés	Aucun
Ajustements ventilateur	Aucun
Espaces pour ventilateurs supplémentaires	6
Ventilateur fentes description	Côtés: 2x12cm, dos: 8/12cm, avant: 2x12cm, top: 12cm
Refroidissement à l'eau prêt	Oui
Filtres anti-poussière	Oui
Tunnel d'alimentation	Non
Unité d'alimentation d'alimentation inclus	Aucun
Matériel	Acier galvanisé
La couleur du produit	Noire

3

Affichage	Aucun
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	455 x 208 x 452 mm
Taille du paquet (L x W x H)	525 x 248 x 504 mm
Poids net	4.2 kg
Poids brut	5.3 kg
Conformité CE	Oui
Accessoires fournis	2 x AK-CA-01, 2 x AK-CA-02
Code EAN	5901720131874
Garantie	24 mois

La description

L’étui Akyga® AKY007BG est un produit d’une série Gamer, ce qui signifie qu’il est spécialement conçu pour les joueurs. La face avant mate et profilée avec des inserts en maille d'acier verte confère au produit un aspect expressif. Dans le cas d'un boîtier de jeu, elle est parfois aussi importante que l'intérieur.

Il a été conçu avec le souci de la performance et de la plus grande polyvalence possible. Le boîtier permet l’utilisation de quatre types de cartes mères: Micro ATX, Mini ITX, Flex ATX ou ATX standard, ce qui est un atout important pour l’adaptation des composants à l’évolution des besoins. Deux baies externes 5,25 "situées en haut vous permettront de monter un lecteur de CD / DVD ou un graveur. À l'intérieur, il y a sept baies de 3,5" (convertibles en 2,5 ") et une baie de 5,25", pour un total de 8 baies internes pour le montage. disques et lecteurs. Le système avancé de gestion des câbles et les découpes internes personnalisables facilitent l'installation des composants, tandis que l'intérieur spacieux permet l'installation de longues cartes graphiques jusqu'à 385 mm.

Afin de fournir une meilleure ventilation générale, le boîtier permet d'installer six ventilateurs: deux ventilateurs (12 cm), deux côtés (12 cm), haut (12 cm) et arrière (8 ou 12 cm). La hauteur maximale du système de refroidissement du processeur est de 174 mm. Le refroidissement est également favorisé par les inserts maillés, ce qui signifie que la circulation de l’air, quel que soit le nombre de ventilateurs installés, est nettement meilleure que dans les enceintes entièrement fermées, ce qui permet aux composants essentiels d’être plus froids et d’assurer leur fonctionnement stable plus longtemps. De plus, la structure permet de monter l’alimentation ATX sur le dessous de sorte que le ventilateur de l’alimentation puisse librement prendre l’air froid de l’extérieur du boîtier et ensuite pousser l’air chaud à l’arrière. De cette manière, d'autres composants dans l'enceinte peuvent atteindre un refroidissement maximal. Des filtres à poussière sont installés sur le panneau avant et sous l’alimentation ATX. La construction permet également l'utilisation d'un système de refroidissement par liquide.

Sur le panneau avant se trouvent un port USB 3.0 pour le transfert rapide de données et un port standard 2.0 pour la connexion de souris sans fil, de claviers, de supports de stockage externes ou d'autres périphériques. Les entrées casque et microphone se trouvent juste à côté, offrant un accès facile et rapide aux périphériques.

La construction est faite de tôle de 0,63 mm d'épaisseur qui, combinée à des pieds en caoutchouc spéciaux sur le fond, réduit efficacement les vibrations, assure sa stabilité et réduit le niveau de bruit généré.

Un ensemble de vis de montage inclus. Le contenu de l'ensemble peut varier en fonction de la livraison.
Pour protéger l'environnement, tous les boîtiers Akyga sont emballés dans des EcoBox.

* Pour monter des lecteurs 3,5 ”et 2,5” dans des baies de 3,5 ”, il est nécessaire d'utiliser un support spécial. Deux supports de montage sans outil AK-CA-02 sont inclus.

Baies de montage

3

* 3.5" rails can be used through special guides support 3.5" and 2.5" drives. 2 sets of guides are included

3



Cartes mères

3

ATX, CPU, GPU

3



Ventilation

3


Fan 12cm
Fan 8/12cm
CPU FAN
FAN 12cm
FAN 12cm
Fan 12cm
Fan 12cm
anti-dust filter
ATX power supply
anti-dust filter
water cooling ready