





ITX Computer Case

Model: **AK-730-01BK**



Code produit	AK-730-01BK
Type de produit	ITX Computer Case
Format	ITX
Série	Cas de la tour ITX
Compatibilité carte mère	Mini-ITX
Baies de lecteur 5.25" externe	1 pcs
Baies de lecteur 5.25" interne.	Aucun
Outil-moins de l'installation de périphériques 5.25"	Non
Baies de disques durs 3.5" interne	Aucun
Baies de disques durs 3.5" externe	Aucun
Outil-moins de l'installation de périphériques 3.5"	Non
Baies de disques durs 2.5" interne	1 pcs
Outil-moins de l'installation de disque 2.5"	Non
Outil-moins de l'installation de disque mince 2.5"	Non
Baies de disques 2.5" et 3.5" dans tous les	1 pcs
Total des baies internes	1 pcs
Nombre total de baies externes	1 pcs
Hauteur maximale de refroidissement du CPU	45 mm
Épaisseur de la tôle	0.4 mm
Nombre de ports USB 3.0 sur le panneau avant	Aucun
Nombre de ports USB 2.0 sur le panneau avant	2 pcs
Nombre total de connecteurs USB	2 pcs
Lecteur de carte mémoire	Aucun
Prise audio sur le panneau avant	1 pcs
Prise microphone sur la face avant	1 pcs
Fentes de carte d'extension	Selon la carte mère
Serrure de sécurité	Aucun
Trou pour cadenas	Non
Système de gestion du câble	Basic
Ventilateurs installés	1 pcs
Tension d'alimentation	230 V
Consommation d'énergie	< 2 A
Mise à la terre	Oui
Connecteur d'alimentation	IEC C14
Taille de ventilateur	40 mm
Ajustements ventilateur	Automatique
Espaces pour ventilateurs supplémentaires	Aucun
Ventilateur fentes description	Alimentation monté
Refroidissement à l'eau prêt	Non
Filtres anti-poussière	Non

Tunnel d'alimentation	Non
Longueur de câble	40 - 60 cm
Unité d'alimentation d'alimentation inclus	AK-I1-200
Câble d'alimentation inclus	Non
Matériel	Acier galvanisé
La couleur du produit	Noire
Affichage	Aucun
MTBF	100000 h
Température	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	256 x 65 x 279 mm
Taille du paquet (L x W x H)	315 x 125 x 303 mm
Poids net	2.5 kg
Poids brut	2.75 kg
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Non
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Accessoires fournis	AK-I1-200
Code EAN	5901720131584
Garantie	24 mois





La description

Le boîtier d'ordinateur Akyga® AK-730-01BK Mini ITX est une solution compacte pour ceux qui apprécient le confort, les fonctionnalités modernes et un prix raisonnable. La petite taille vous permet de cacher le boîtier et de gagner de la place sur votre bureau, ce qui est particulièrement utile dans le cas des ordinateurs de bureau.


Il existe deux ports USB 2.0 à l'avant du boîtier permettant de connecter des souris sans fil, un clavier, des périphériques de stockage externes ou d'autres périphériques. Juste à côté se trouvent les entrées casque et microphone. Le placement des ports permet une connexion rapide et pratique des périphériques.

La baie externe 5.25 "et la baie interne 2.5" permettent de monter des lecteurs de CD / DVD et autres. Selon vos besoins, un adaptateur spécial permet d'installer un deuxième disque de 2.5 "à la place du lecteur optique.


Des événements supplémentaires sont placés sur les panneaux latéraux. Avec cette solution, la circulation de l'air est bien meilleure que dans les boîtiers entièrement construits, ce qui garantit des conditions plus froides pour les composants clés, assurant ainsi leur fonctionnement stable pendant plus longtemps. La hauteur maximale des systèmes de refroidissement du processeur est de 45 mm.

Un ensemble de vis de montage inclus. Le contenu de l'ensemble peut varier en fonction de la livraison. L'ensemble comprend une alimentation de 200W.

Baies de montage



Cartes mères



ATX, CPU, GPU



Ventilation

