ATX Computer Case

Model: **AKY010BW**

Code produit	AKY010BW
Type de produit	ATX Computer Case
Format	Midi ATX
Série	Gamer
Compatibilité carte mère	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Baies de lecteur 5.25" externe	2 pcs
Baies de lecteur 5.25" interne.	Aucun
Outil-moins de l'installation de périphériques 5.25"	Oui
Baies de disques durs 3.5" interne	4 pcs
Baies de disques durs 3.5" externe	1 pcs
Outil-moins de l'installation de périphériques 3.5"	Oui
Baies de disques durs 2.5" interne	1 pcs
Outil-moins de l'installation de disque 2.5"	Oui
Outil-moins de l'installation de disque mince 2.5"	Non
Baies de disques 2.5" et 3.5" dans tous les	6 pcs
Total des baies internes	5 pcs
Nombre total de baies externes	3 pcs
Graphique longueur maximale de la carte	380 mm
Hauteur maximale de refroidissement du CPU	158 mm
Épaisseur de la tôle	0.6 mm
Nombre de ports USB 3.0 sur le panneau avant	1 pcs
Nombre de ports USB 2.0 sur le panneau avant	1 pcs
Nombre total de connecteurs USB	2 pcs
Lecteur de carte mémoire	Aucun
Prise audio sur le panneau avant	1 pcs
Prise microphone sur la face avant	1 pcs
Fentes de carte d'extension	7
Serrure de sécurité	Oui
Trou pour cadenas	Oui
Système de gestion du câble	Avancée
Ventilateurs installés	Aucun
Ajustements ventilateur	Manuel
Espaces pour ventilateurs supplémentaires	5
Ventilateur fentes description	avant: 2x12cm, dos: 12cm, top: 2x12cm
Refroidissement à l'eau prêt	Non
Filtres anti-poussière	Oui
Tunnel d'alimentation	Non
Unité d'alimentation d'alimentation inclus	Aucun
Matériel	Acier galvanisé
La couleur du produit	Noire

Affichage	Aucun
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	458 x 205 x 476 mm
Taille du paquet (L x W x H)	516 x 254 x 516 mm
Poids net	3.8 kg
Poids brut	4.3 kg
Conformité CE	Oui
Accessoires fournis	Jeu de vis de fixation
Code EAN	5901720133700
Garantie	24 mois



Description

Le boîtier Akyga® AKY010BW est un produit de la série Gamer, ce qui signifie qu'il est spécialement conçu pour les joueurs. Le panneau frontal mat esthétique avec des inserts en maille d'acier confère au produit un aspect expressif. Dans le cas d'un boîtier de jeu, il est parfois aussi important que l'intérieur.
Il a été conçu avec le souci de la performance et de la plus grande polyvalence possible. Le boîtier permet l'utilisation de quatre types de cartes mères: Micro ATX, Mini ITX, Flex ATX ou ATX standard, ce qui est un atout important pour l'adaptation des composants à l'évolution des besoins. Deux baies externes de 5,25 "situées en haut vous permettront de monter un lecteur de CD / DVD ou un graveur, tandis que la baie externe de 3,5" peut servir d'espace pour le lecteur de carte mémoire. À l'intérieur, vous trouverez quatre baies de 3,5 "(convertibles en 2,5") et une baie de 2,5 ", ce qui donne un total de 5 baies internes pour le montage de disques et de lecteurs. Toutes les baies permettent un service sans outil. Le système de gestion de câbles avancé et les découpes internes personnalisables facilite l'installation des composants, tandis que l'intérieur spacieux permet l'installation de longues cartes graphiques jusqu'à 380 mm.
Afin de fournir une meilleure ventilation générale, le boîtier permet d'installer cinq ventilateurs: deux ventilateurs avant (12 cm), deux supérieurs (12 cm) et arrière (12 cm). La hauteur maximale du système de refroidissement du processeur est de 158 mm. Le refroidissement est également favorisé par les inserts maillés sur le panneau avant et les orifices de ventilation sur le panneau supérieur, ce qui signifie que la circulation de l'air, quel que soit le nombre de ventilateurs installés, est nettement meilleure que dans les enceintes entièrement fermées, ce qui permet aux composants essentiels d'être plus froids, garantissant ainsi leur fonctionnement stable pour plus longtemps. De plus, la structure permet de monter l'alimentation ATX sur le dessous de sorte que le ventilateur de l'alimentation puisse librement prendre l'air froid de l'extérieur du boîtier et ensuite pousser l'air chaud à l'arrière. De cette manière, d'autres composants dans l'enceinte peuvent atteindre un refroidissement maximal. Des filtres à poussière sont installés sur le panneau avant et sous l'alimentation ATX.
Sur le panneau avant se trouvent un port USB 3.0 pour le transfert rapide de données et un port standard 2.0 pour la connexion de souris sans fil, de claviers, de supports de stockage externes ou d'autres périphériques. Les entrées casque et microphone se trouvent juste à côté, offrant un accès facile et rapide aux périphériques.
La construction est réalisée en tôle de 0,60 mm d'épaisseur qui réduit efficacement les vibrations, assure sa stabilité et réduit le niveau de bruit généré. Sur le panneau latéral, une fenêtre en plexiglas permet de mieux comprendre le travail des composants et la présentation générale de l'ensemble.
Un ensemble de vis de montage inclus. Le contenu de l'ensemble peut varier en fonction de la livraison.
Pour protéger l'environnement, tous les boîtiers Akyga sont emballés dans des EcoBox.

Baies de montage



* 3.5" rails can be used through special guides. 2 sets of guides are included

Cartes mères

3

ATX, CPU, GPU



Ventilation

3


Fan 12cm
Fan 12cm
anti-dust filter
Fan 12cm
CPU
FAN
Fan 12cm
Fan 12cm
anti-dust filter
ATX power supply
anti-dust filter