Alimentation LED

Model: **AK-L2-100**

Code produit	AK-L2-100
Type de produit	Alimentation LED
Série	Pro
Tension d'alimentation	100-265 V
Interrupteur mécanique	Aucun
Classification IP	IP67
OVP	Oui
OCP	Oui
OPP	Oui
OTP	Oui
SCP	Oui
Longueur de câble	3 x 25 cm
Température	5 - 50 °C
Package	Boîte en carton
Taille du produit (L x W x H)	196x70x43 mm
Taille du paquet (L x W x H)	224x90x55 mm
Poids net	946 g
Poids brut	986 g
Conformité CE	Oui
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Code EAN	5901720135032
Garantie	24 mois



La description

L'Akyga® **AK-L2-100** est une alimentation **100W** pour les systèmes d'automatisation industrielle, le contrôle des machines et l'éclairage à base de technologie LED, utilisée pour alimenter les bandes LED, les ampoules LED, les panneaux LED, les drivers LED RGB et autres équipements électroniques alimentés en **12V DC** et grâce au boîtier étanche **IP67**, il fonctionne à l'intérieur et à l'extérieur. La capacité actuelle de **8,3A** permet d'alimenter une bande LED de **20m** (4,8 W/m).
Afin de faire correspondre correctement l'alimentation avec la bande LED, multipliez la longueur de la bande exprimée en mètres par la puissance de la bande, puis sélectionnez l'alimentation avec une marge de min. 10% pour garantir un fonctionnement du système long et sans problème.