ATX Computer Case

Model: **AK729BK**

3

Code produit	AK729BK
Type de produit	ATX Computer Case
Format	Micro ATX
Série	Micro Tower ATX Case
Compatibilité carte mère	Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Baies de lecteur 5.25" externe	1 pcs
Baies de lecteur 5.25" interne.	1 pcs
Outil-moins de l'installation de périphériques 5.25"	Non
Baies de disques durs 3.5" interne	1 pcs
Baies de disques durs 3.5" externe	1 pcs
Outil-moins de l'installation de périphériques 3.5"	Non
Baies de disques durs 2.5" interne	Aucun
Outil-moins de l'installation de disque 2.5"	Non
Outil-moins de l'installation de disque mince 2.5"	Non
Baies de disques 2.5" et 3.5" dans tous les	2 pcs
Total des baies internes	2 pcs
Nombre total de baies externes	2 pcs
Graphique longueur maximale de la carte	350 mm
Hauteur maximale de refroidissement du CPU	140 mm
Épaisseur de la tôle	0.5 mm
Nombre de ports USB 3.0 sur le panneau avant	2 pcs
Nombre de ports USB 2.0 sur le panneau avant	2 pcs
Nombre total de connecteurs USB	4 pcs
Lecteur de carte mémoire	Aucun
Prise audio sur le panneau avant	1 pcs
Prise microphone sur la face avant	1 pcs
Fentes de carte d'extension	4
Serrure de sécurité	Oui
Trou pour cadenas	Oui
Système de gestion du câble	Basic
Ventilateurs installés	Aucun
Ajustements ventilateur	Aucun
Espaces pour ventilateurs supplémentaires	2
Ventilateur fentes description	Côtés: 12cm, dos: 8cm
Refroidissement à l'eau prêt	Non
Filtres anti-poussière	Non
Tunnel d'alimentation	Non
Unité d'alimentation d'alimentation inclus	Aucun
Matériel	Acier galvanisé
La couleur du produit	Noire

Affichage	Aucun
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	400 x 180 x 360 mm
Taille du paquet (L x W x H)	438 x 220 x 400 mm
Poids net	2.5 kg
Poids brut	3.05 kg
Conformité CE	Oui
Accessoires fournis	Jeu de vis de fixation
Code EAN	5901720135261
Garantie	24 mois



Description

L'Akyga® AK729BK est un produit Micro Tower avec d'excellentes capacités de refroidissement. Le boîtier permet d'installer deux ventilateurs puissants: à l'arrière (8 cm) et sur le côté (12 cm). La hauteur de refroidissement maximale du CPU est de 140 mm. La conception bien pensée permet l'installation de composants solides qui satisferont la plupart des utilisateurs.
Le boîtier permet l'utilisation de l'un des trois types de cartes mères suivants: Micro ATX, Mini ITX et Flex ATX. La baie externe 5,25" en haut permet l'installation d'un lecteur de CD / DVD et la baie externe 3,5" peut être utilisée comme un espace pour le lecteur de carte mémoire. Le boîtier comprend des baies de 5,25 et 3,5 pouces pour l'installation des disques. Le système de gestion des câbles et des découpes personnalisées à l'intérieur du boîtier facilitent l'installation des composants. Son intérieur spacieux permet de disposer de cartes graphiques d'une longueur maximale de 350 mm.
Dans la partie supérieure du panneau avant fonctionnel se trouvent deux prises USB 2.0 et deux prises USB 3.0. Ils sont utilisés, entre autres, pour connecter une souris sans fil, un clavier, ainsi que des supports de stockage externes ou d'autres périphériques. Il y a des entrées casque et microphone juste à côté.
Un ensemble de vis de montage inclus. Le contenu de l'ensemble peut varier en fonction de la livraison.
Pour protéger l'environnement, tous les boîtiers Akyga® sont emballés dans des EcoBox.

Baies de montage



Cartes mères



3

ATX, CPU, GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 140 mm
Max GPU length 350 mm

Ventilation



Video

[Voir sur YouTube]