# Ventilateur

Model: **AW-12E-BR**

| | |
|---|---|
| Code produit | AW-12E-BR |
| Type de produit | Ventilateur |
| Tension d'alimentation | 12 V |
| Consommation d'énergie | 0.16 A |
| Connecteur d'alimentation | Molex/3-pin |
| Taille de ventilateur | 120 mm |
| Niveau de bruit maximal | 22.8 dB(A) |
| Longueur de câble | 30 cm |
| Matériel | ABS |
| La couleur du produit | Noire |
| Empiècements de couleur | Rouge |
| Couleur de rétroéclairage | Rouge |
| MTBF | 30000 h |
| Package | UniBag |
| Taille du produit (L x W x H) | 120 x 120 x 25 mm |
| Taille du paquet (L x W x H) | 260 x 130 x 26 mm |
| Poids net | 84.4 g |
| Poids brut | 90.3 g |
| Conformité CE | Oui |
| RoHS conformité | Oui |
| REACH conformité | Oui |
| Accessoires fournis | Vis |
| Code EAN | 5901720136114 |
| Garantie | 24 mois |



# La description

**L'Akyga® AW-12E-BR** est un ventilateur de bureau de 12 cm. Il possède des pales de haute qualité qui génèrent un minimum de bruit lorsqu'elles fonctionnent à la vitesse la plus élevée. Pour un effet encore meilleur, des paliers à douille durables ont été utilisés. Ils assurent de nombreuses heures de fonctionnement sans problème et silencieux du ventilateur. Les éléments d'amortissement **des vibrations intégrés** réduisent le bruit généré par les vibrations. De plus, les pales du ventilateur sont éclairées par **33 LED rouges**. Ainsi, le boîtier équipé de ce ventilateur gagne non seulement en esthétique, mais montre également son remarquable fonctionnement intérieur. De plus, le ventilateur est équipé **d'un câble de 30 cm** avec **un connecteur Molex**. Ainsi, il peut être facilement connecté à n'importe quel bloc d'alimentation de PC avec connecteur Molex.
**Les vis de montage** sont incluses.